

N° 111

635  
Cat  
Jac

8

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

**L. JACOB-MAKOY & C<sup>IE</sup>**

HORTICULTEURS

A LIÈGE (BELGIQUE)

PLANTES NOUVELLES ET RARES DE SERRES ET DE PLEIN AIR.

PLANTES A FEUILLAGES COLORÉS & D'ORNEMENT. — FOUGÈRES.

— PALMIERS. — AUCUBA. — PIVOINES. — AZALEA. —

FRAISIERS. — CONIFÈRES, ETC., ETC.

BIBLIOTHÈQUE

CONSERVATOIRE BOTANIQUE

AOÛT 1867

# AVIS.

**Les prix sont cotés en francs et centimes**

*Les commandes doivent mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.*

Les frais d'emballage et d'expédition sont à charge de l'acheteur et les plantes voyagent *aux risques et périls du destinataire.*

Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relations suivies, sont priées d'accompagner leur commande du montant ou d'indiquer le mode de paiement qu'elles désirent adopter; autrement nous ferons suivre en remboursement.

---

Die Preise sind in Francs effectifs angesetzt. Die Bestellungen müssen genau die Adresse der Bestimmung, so wie die Versendungsweise enthalten.

Die Bezahlungen müssen in belgischem oder französischem Gelde, oder die preussischem Papiergelde, den Thaler zu 3 fr. 75 cent. gerechnet, oder in Wechsel auf Belgien, Holland, Paris, Lille, Aachen, Cöln zahlbar, geschehen.

**MAN IST GEBETEN DIE BRIEFE ZU FRANKIREN.**

---

The prices are in *francs and centimes*: 100 centimes to one franc, and 25 francs to one pound sterling.

All orders should clearly state the name and address of the purchaser in full.

According to a new postal convention the tax on a single prepaid letter to or from Belgium has been lowered to *three pence*. — Unpaid letters are charged *six pence*.

---

**Toutes les lettres doivent être affranchies et adressées à**  
**L. JACOB-MAKOV et C<sup>e</sup>, Horticulteurs,**  
**A LIÈGE (BELGIQUE).**

---

**L'Établissement est situé à 5 minutes de la Station des Guillemins**  
**(chemins de fer de l'État et de Namur), rue de Joie, 50.**

---

## **LA BELGIQUE HORTICOLE,**

**REVUE D'HORTICULTURE BELGE ET ÉTRANGÈRE,**

**Rédigée par Éd. MORREN,**

**Professeur de Botanique à l'Université de Liège, directeur du Jardin Botanique, etc.**

Cette Revue paraît par livraisons mensuelles de deux feuilles d'impression et publie la description et l'iconographie de plantes nouvelles. — Elle forme au bout de l'année un fort volume in-8° de plus de 400 pages, accompagnées de planches coloriées et de gravures noires représentant *les plantes nouvelles, les fruits les plus estimés et les plus nouveaux*, enfin tout ce qui peut contribuer à l'intelligence du texte.

**Le prix de l'abonnement direct est de 11 fr. pour la Belgique; 15 fr. pour l'étranger ou plus exactement: 4 thalers de Prusse; 6 florins d'Autriche; 7 florins de Bavière; 12 schellings d'Angleterre; 7 florins de Hollande.**

Des *numéros spécimens* et des prospectus en seront envoyés aux personnes qui en feront la demande par lettre affranchie.

BOT 39172

# EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS.

---

(CONCOURS DU 1<sup>er</sup> JUILLET 1867. — 1<sup>er</sup> PRIX).

---

## GERANIUM SURPASSE BEAUTÉ DE SURESNES (*Cassier*).

L'heureux obtenteur de cette variété nous en dit :

« Cette admirable nouveauté provenant d'un semis  
» du Geranium Beauté de Suresnes déjà très-connu,  
» lui est supérieure sous tous les rapports. — A ombelle  
» énorme que l'on peut comparer à celle de l'Hortensia,  
» à très-grande fleur rose de Chine des plus vifs, sa  
» floraison est abondante et ce mérite lui a valu le  
» premier prix à l'Exposition universelle de 1867. »

Nous sommes tombés en extase (et nous ne sommes pas les seuls) devant un massif de ce Geranium, formé au parc réservé du Champs-de-Mars pour le concours en question, rien ne peut donner une idée de la magnificence et de l'effet d'un tel massif, de la richesse du coloris des fleurs, de leur ampleur, de la bonne tenue du bouquet.

Aussi n'avons-nous pas hésité à en acheter une bonne provision, et c'est avec confiance que nous venons recommander ce joyau aux amateurs ; nous le livrons dès maintenant aux mêmes conditions que l'obteneur :

La pièce, fr. 12 » — 6 plantes, fr. 60 » — 12 plantes, fr. 100 »

---



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève  
Digital version sponsored by:  
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)



N. B. — Les prix de ce Catalogue annulent tous ceux établis précédemment.

## ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

# L. JACOB-MAKOY & C<sup>IE</sup>

HORTICULTEURS

A LIÈGE (BELGIQUE).



## PLANTES NOUVELLES.

### ACALYPHA TRICOLOR.

Introduction de la Nouvelle-Calédonie aussi ornementale que curieuse ; ses grandes feuilles ovales-aiguës sont irrégulièrement bigarrées et tachetées de rouge foncé et cramoisi sur fond vert-brun.

**Prix : fr. 10 "**

### BEGONIA PEARCEI.

Feuillage d'un velours noir superbe sur lequel ressort un réseau de nervures vert-pâle argenté, revers des feuilles rouge carminé ; fleurs très-abondantes d'un beau jaune citron. Ce qui prête un caractère distinctif à la plante, c'est la dentelure aiguë des feuilles qui affectent par là une forme toute particulière.

**Prix : la pièce , fr. 1 " — La douzaine, fr. 8 "**

### BERTOLONIA GUTTATA.

Croissance compacte, feuilles amples, ovales-lancéolées, ondulées vers les bords, fond vert gai, pointillé de gouttelettes roses parfaitement rondes qui semblent être autant de perles fines.

**Prix : fr. 5.**

**BERTOLONIA MARGARITACEA.**

Il serait impossible de dépeindre son large feuillage d'un vert olive velouté, plus foncé vers les bords, et régulièrement orné de points blancs. — C'est une vraie beauté de serre chaude.

**Prix : fr. 25 "**

**BIGNONIA ORNATA.**

Plante grimpante à feuilles pourpre foncé en dessous, d'un vert métallique au-dessus, tandis qu'une large bande argentée qui se trouve le long de la nervure médiane passe successivement par mille nuances du rose tendre au lilas, puis au mauve pour devenir blanc d'argent.

**Prix : fr. 25 "**

**CLEMATIS PRINS OF WALES.**

Bonne nouveauté, mise au commerce, ainsi que la suivante, par MM. Jackman et Son, semeurs habiles de ce beau genre. — Les fleurs très-grandes, sont violet pourpre à médiane rougeâtre.

**Prix : fr. 5 "**

**CLEMATIS RUBELLA.**

Non moins recommandable que la précédente, cette variété a de très-grandes fleurs violet rougeâtre, et fera les délices des vrais amateurs de beaux arbustes de plein air.

**Prix : fr. 5 "**

**COLEUS VEITCHI.**

Encore un *Coleus*, diront bien des personnes ! Oui un *Coleus* à large feuillage dentelé et très-ornemental, le fond de la feuille est couleur chocolat foncé largement marginé de vert clair. — C'est une bonne acquisition qui ne le cède sous aucun rapport aux belles variétés déjà connues.

**Prix : fr. 2 "**

**CYCAS SIAMENSIS.**

Nous sommes assez heureux de pouvoir offrir quelques beaux exemplaires de ce superbe *Cycas*, rappelant par son feuillage le *Dion edule*, mais bien plus gracieux dans son port. — Notre provision en est restreinte, avis aux clients habituels de l'Etablissement ; se laisser devancer serait dommage.

**Prix : fr. 100 "**

**DEUTZIA CRENATA FOL. ALBO MARMORATIS.**

Jolie et vigoureuse nouveauté japonaise aussi rustique que le *D. crenata* type. — Il se panache très-bien au soleil, son feuillage y est strié, marbré de blanc et de vert.

**Prix : fr. 2. — La douzaine, fr. 20 "**

**DICHORISANDRA MOSAÏCA.**

Grande feuille à fond vert émeraude sur lequel se trouvent une multitude de petites lignes blanc-d'argent régulièrement disposées entre les nervures. Ce joyau donne également un bouquet charmant de fleurs bleu d'azur, étoilé de blanc.

**Prix : fr. 60 »**

**DICHORISANDRA UNDATA.**

Autre espèce aussi extraordinaire que belle, à feuilles arrondies de 10 à 12 centimètres de diamètre, et pour ainsi dire formées de bandes longitudinales et alternativement vert foncé ou vert argenté. Mais ce qui donne le plus de cachet à la plante, ce sont les innombrables ondulations de la feuille qui, par les parties claires ou obscures qu'elles produisent, font ressembler le tout à un damier.

**Prix : 15 fr.**

**ERANTHEMUM IGNEUM.**

Feuilles ovales allongées, d'un vert très-obscur, bande centrale et nervures latérales en arête de poisson d'un jaune d'or et rouge feu vers le pétiole.

**Prix : fr. 10 »**

**FICUS SURINGARI.**

De même croissance que le *F. Roxburghi*, toujours si recherché pour la décoration des serres tempérées et les appartements, ce nouveau venu a aussi des feuilles de même forme, seulement la verdure en est plus claire, et les nervures sont colorées de rouge vif.

**Prix : fr. 4 »**

**FITTONIA ARGYRONEURA.**

Richissime nouveauté péruvienne aussi méritante que le beau *F. Verschaffelti*, si avantageusement connu. Ses grandes feuilles sont d'un beau vert sur lequel s'étend un gentil et fin réseau du blanc le plus pur. — Cette espèce très-vigoureuse est une excellente acquisition pour la serre chaude de tout amateur, et une place lui est réservée de droit à côté des plus belles plantes à feuillage coloré. — Elle fera aussi très-bien dans les petites serres de salon dont elle sera la perle.

**Prix : fr. 2 » — La douzaine, fr. 18 ».**

**FITTONIA PEARCEI (Gymnostachys).**

Variété distincte de *F. Verschaffelti*, port plus compacte, croissance plus vigoureuse, nervures roses sur la feuille, au lieu de rouge cramoisi comme dans le type.

**Prix : fr. 4 »**



**HYPOCYRTA BREVICALYX.**

Gesneriacée charmante aussi remarquable par son feuillage que par la beauté des fleurs. — La feuille du vert le plus gai est ornée de nombreuses et fines veines blanc d'argent ; les fleurs, qui se succèdent continuellement, sont écarlate orangé clair.

**Prix : fr. 5 "**

**LOMARIA CILIATA.**

Superbe espèce de la Nouvelle-Calédonie très-ornementale et bien distincte de ses congénères.

**Prix : fr. 15 "**

**MARANTA ILLUSTRIS.**

Ample feuillage vert gai, orné d'un disque rose passant insensiblement au blanc ; dans l'espace formé par ce disque se disposent des rayons blanc d'ivoire qui, partant de la nervure médiane, vont se confondre avec le disque. — C'est une nouveauté hors ligne d'une croissance vigoureuse et d'un port on ne peut plus noble.

**Prix : fr. 20 "**

**MARANTA LEGRELLEANA.**

Espèce méritante, à feuillage ovale-allongé et acuminé. — Le centre de la feuille est orné d'une bande argentée entourée d'un large disque vert très-foncé, qu'entoure lui-même un autre disque blanc d'argent, et cet ensemble ressort très-bien sur le fond de la feuille d'un vert clair et visible seulement sur les bords.

**Prix : fr. 15 "**

**MARANTA LINDENIANA.**

Surprenante nouveauté, l'une des perles du genre *Maranta*, feuillage vert pourpré dans lequel se voient trois parties blanches et transparentes de l'effet le plus saisissant.

**Prix : fr. 20 "**

**MARANTA ROSEO-PICTA.**

Feuillage d'un caractère imposant, vert métallique et très-foncé, disque et nervure médiane d'un rouge carmin vif. — Extra.

**Prix : fr. 10 "**

**MARANTA VEITCHIANA.**

Cette espèce supérieure a été trop admirée aux expositions pour qu'il soit nécessaire d'en rappeler les qualités, une description en serait d'ailleurs impossible. — Comment décrire l'effet de cette plume de paon, aux couleurs magiques ; chatoyantes et diaphanes, incrustée dans chaque feuille. Il faut voir pour s'en faire une idée, il faut la réalité pour tomber sous le charme.

**Prix : fr. 50 "**

**MARANTA WALLISI.**

Long pétiole, feuille vert clair satiné, disque formé de la réunion de losanges serrées et d'un vert obscur.

**Prix : fr. 25 "**

**MICONIA PERUVIANA.**

Noble Melastomée dont les feuilles atteignent 50 centimètres de longueur sur 25 environ de largeur, forme exquise, vert clair satiné d'une fraîcheur surprenante.

**Prix : fr. 10 "**

**NIEREMBERGIA RIVULARIS.**

Nouveauté pour pleine terre qui sera la bienvenue dans le parterre de chaque amateur, où elle sera rustique. Les fleurs sont sessiles, ont 4 centimètres environ d'ouverture, jaune pâle et soutenues par un tube étroit, long de 5 centimètres environ.

**Prix : fr. 5 "**

**PANICUM VARIEGATUM.**

D'une culture excessivement facile, se contentant d'une serre tempérée, cette mignonne plante panachée, conviendra également bien pour la décoration des petites serres de salon. Ses feuilles allongées sont vivement lignées de blanc pur sur un fond vert gai; le tout rehaussé par une teinte rosée sur les jeunes feuilles. La plante est naine et la panachure très-constante.

**Prix : fr. 2 "**

**PHILODENDRON LINDENIANUM.**

Grandes et belles feuilles cordiformes vert tendre et satiné, diversement ornées de parties brun rougeâtre, chamois et marron, selon l'âge et le développement des feuilles.

**Prix : fr. 50 "**

**PODOCARPUS FLAGELLIFORMIS.**

Conifère de provenance japonaise que nous avons mis au commerce l'an dernier et qui est certainement l'espèce la plus ornementale de son genre. — Ses feuilles, qui atteignent 40 centimètres de longueur sur 1 1/2 de largeur d'un rouge vineux en poussant, prennent ensuite une teinte rouge cuivré, pour passer ensuite au vert-clair. — La plante croît parfaitement étagée et forme une pyramide aussi large que haute, elle se cultive parfaitement en serre froide et orangerie et est d'une croissance assez rapide.

**Prix : fr. 20 "**

**PTERIS SERRULATA POLYDACTILA.**

Bonne acquisition pour les serres froides où cette variété fera tout autant d'effet que son type. — Pinnules très-longuement digitées, situées dans un plan et non serrées et crépues comme dans le *P. serrulata cristata*. — Ces subdivisions sont tellement nombreuses que leur poids rend pendantes toutes les extrémités des frondes.

**Prix : fr. 5 "**



**SANCHEZIA NOBILIS VARIEGATA.**

Ses feuilles atteignent une longueur de 30 à 35 centimètres et sont d'un vert riche, avec une belle panachure jaune brillant le long des nervures, disposées en arrête de poisson. — C'est une plante décorative au dernier point et qui fera partie avec grade supérieur de cette superbe phalange de plantes panachées, si variées et si goûtées des amateurs.

**Prix : fr. 20 »**

**TACSONIA BUCHANANI.**

Originnaire du Panama, cette superbe plante grimpante étalera dans nos serres, à côté des plus belles Passiflore de belles guirlandes fleuries. Elle fleurit deux fois par année sur des sujets relativement jeunes. — Grandes fleurs de 12 centimètres de diamètre d'un rouge minium éclatant, et sortant d'un large feuillage à trois ou cinq lobes. — Cette nouveauté vient d'être figurée dans l'*Illustration Horticole*.

**Prix : fr. 40 »**

**TAPINA VARIEGATA.**

Fleur du même coloris éclatant que le *T. splendens*, feuille marquée à son milieu d'une ligne longitudinale et argentée, très-joli.

**Prix : fr. 12 »**

**TRADESCANTIA REPENS VARIEGATA.**

Rappelez-vous l'ancien *Tradescantia repens*, que tout le monde possède, cette plante si facile de culture, ornement durable des suspensions et des jardinières. — Cette ancienne connaissance a voulu faire comme tous les genres, avoir sa panachure, et son essai a pleinement réussi. — La nouvelle venue a les feuilles aussi grandes que son type, et panachées par moitié ou lignées de blanc le plus pur; c'est en un mot, une vraie trouvaille que chacun voudra posséder.

**Prix : fr. 2 »**

**TRADESCANTIA REPENS VITTATA.**

Feuilles plus allongées que dans le précédent, supérieurement lignées, striolées, marbrées et d'une manière irrégulière de blanc jaunâtre, croissance rapide, panachure très-constance, port plus robuste que dans le type.

**Prix : fr. 5 »**

---

Le prix-courant des articles de plein air (n° 112) paraîtra en octobre et contiendra les nouveautés rustiques de la saison.

---



## PLANTES NOUVELLES RECOMMANDABLES.

## SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr. C.
<b>Acanthus montanus.</b> Beau et large feuillage épineux, de 35 centimètres de longueur, ombré noir, épis lilas rose . . . . .	1 "
<b>Achyranthes aureo reticulata</b> Feuille vert foncé luisant, nervures jaune pâle, tige et pétioles rouge carmin . . . . .	" 50
<b>Adelobotrys Lindeni.</b> Fleurs blanches devenant roses puis pourpres, convient surtout pour suspensions . . . . .	1 50
<b>Aglaonema oblongifolium varieg.</b> Superbe nouveauté de Java, dont les feuilles maculées rappellent certains Maranta, tiges et pétioles magnifiquement marbrés; très-rare . . . . .	10 "
<b>Anthurium Lindigi.</b> Grandes feuilles cordiformes vert clair luisant, très-longes pétioles. Extra . . . . .	10 "
<b>— magnificum.</b> Feuilles énormes, cordiformes, épaisses et coriaces, d'un rouge foncé dans leur première jeunesse et passant au vert foncé satiné, sur lequel un large réseau argenté se détache en un dessin régulier . . . . .	5 à 20
<b>Aphelandra ornata.</b> Espèce naine, à feuilles d'un beau vert brillant, blanc argenté dans la partie centrale, hampe florale et bractées de couleur pourprée, fleurs assez grandes et d'un jaune vif . . . . .	5 "
<b>Bignonia argyræa violescens.</b> Comment donner une idée de cette splendide plante volubile, dont le pinceau peut à peine saisir les finesses de dessins, les minuties de coloris. Les jeunes feuilles sont d'abord colorées de vert clair, de violet brillant, de vert-pourpre, de rose vif qui se marient de la façon la plus riche; ces jeunes feuilles se décolorent peu à peu pour ne laisser subsister qu'un blanc argenté uni . . . . .	2 "
<b>Bertolonia pubescens.</b> Gentille plante, de stature naine et du plus charmant effet, les feuilles d'un vert magnifique sont marquées au centre d'une large partie noire. Culture facile, croissance rapide. Extra . . . . .	1 "
<b>Cissus amazonica.</b> Feuilles ovales acuminées, glauques, à nervation argentée au-dessus, rouge en dessous . . . . .	1 "
<b>Clerodendron Balfouri.</b> Superbe plante grimpante qui fera le principal ornement des serres chaudes, nombreuses et belles grappes de grandes fleurs rouge-écarlate à large calice blanc pur . . . . .	1 "
<b>Coleus Gibsoni.</b> Provient de la nouvelle Calédonie, son port est nain et touffu; la feuille très-large, atteignant même jusqu'à 5 pouces de longueur, est d'un beau vert-clair veiné et tacheté fort distinctement de cramoisi foncé . . . . .	" 50
<b>Cycas Riuminiana.</b> Superbe espèce originaire des Philippines et tout aussi ornementale que le <i>Cycas circinalis</i> dont elle diffère par des feuilles plus grandes, formées de pinnules très-longues plus larges et ondulées, <i>bonnes plantes.</i> . . . . .	10 "
<b>Dieffenbachia Baraguiniana.</b> Aspect unique, feuilles grandes, d'un beau vert luisant, macules nombreuses et blanches. Nervure médiane, pétioles, pédoncules et spathe d'un beau blanc d'ivoire. . . . .	6 "

- Dieffenbachia gigantea.** Feuilles très-grandes, maculées de gros points blanc pur, tiges d'un vert pâle, pétioles ornés de points blanchâtres qui tranchent parfaitement sur le vert sombre du fond. 12 "
- **grandis.** Belle espèce à pétioles également ornés de points blanchâtres, mais beaucoup moins maculée sur les feuilles que la précédente . . . . . 4 "
- Dioscorea anæctochylifolia.** Ce petit bijou grimpant est à feuille vert olive foncé à reflets d'or, le centre orné d'une bande de petites macules plus claires. . . . . 2 "
- **argyræa.** Grandes feuilles, avec de belles bandes argentées entre les nervures; très-jolie plante volubile . . . . . 2 "
- Gardenia florida fol. var.,** superbe. . . . . 5 "
- Kæmpferia Roscœana** . . . . . 15 "
- Maranta van den Heckeï** (*Phrynium*). Pétiole d'un rouge vineux ainsi que le dessous des feuilles. — Elles sont en dessus d'un vert métallique luisant et chatoyant, tandis que le long de la nervure médiane et près des bords, se montre une triple et large bande frangée d'un argent mat. . . . . 2 à 5 "
- Pandanus Porteanus,** extra beau. . . . . 15 "
- Passiflora cardinalis.** Grandes feuilles en cœur, fleur rouge foncé et blanc; de serre tempérée et très-jolie . . . . . 1 "
- **edulis fol. arg. var.** Milieu des feuilles occupé par une macule d'argent. . . . . 1 "
- **fulgens.** Cette espèce est, peut-être, la plus belle de tout le genre, par ses feuilles rappelant par leur forme celles du chêne et ses splendides fleurs d'un écarlate éblouissant. . . 1 "
- **macrocarpa.** Originaire du Rio-Nigro, cette surprenante espèce est à fleurs blanc et pourpre, auxquelles succèdent d'énormes fruits très-agréables au goût et qui, d'après M. Wallis, atteignent le poids énorme de huit livres. . . . 1 "
- Peperomia acuminata.** Feuilles, pétioles et tiges d'un vert olive foncé rougeâtre et satiné, donnant à la plante certain cachet de *Goodyera* . . . . . 1 "
- **argyræa.** Admirable introduction du Brésil à feuilles arrondies et épaisses, d'un beau vert luisant, recouvert par de nombreuses et larges zones argentées, parallèles suivant les nervures; de sorte que la feuille se trouve formée de bandes vertes et de bandes argentées s'arrangeant alternativement . . 2 "
- **maculosa.** Feuillage grand et épais d'un vert luisant dont les nervures sont d'un blanc d'argent au complet développement; tiges et pétioles marqués de taches pourpres . . . . . 1 50
- **marmorata.** Joyau de serre chaude, n'est pas trop dire en parlant de cette charmante plante. — Son port est trapu et ramassé, ses feuilles d'un vert clair sont largement marbrées de blanc et simulent assez bien celles d'une *Anæctochilus*. . . 2 "
- Phœnicophorium sechellarum.** Majestueux palmier donnant des feuilles énormes, couvertes d'innombrables macules oranges sur vert foncé. Extra . . . . . 10 "
- Schismatoglottis picta.** Aroïdée à feuilles assez grandes, lancéolées d'un vert grisâtre, à macules argentées . . . . . 4 "
- **variegata.** Autre espèce bien distincte et non moins belle, également d'un vert grisâtre, mais ayant une bande d'argent au milieu de la feuille . . . . . 2 "
- Scindapsus pictus.** Aroïde nouvelle de même croissance que le *Pothos argyræa* mais à feuilles trois fois plus grandes, à bien plus grandes macules d'argent. . . . . 2 "



<b>Smilax macrophylla maculata</b> . . . . .	Fr. C. 4 "
<b>Sphærogyne cinnamomea</b> . Noble espèce très-ornementale, à large feuillage oblong, d'un vert gai, richement recouvert, ainsi que la tige, d'un duvet de couleur cannelle . . . . .	2 à 5 "
— <b>latifolia</b> . Plante élégante, ayant un peu quant au port d'analogie avec le <i>Cyanophyllum magnificum</i> . — Tige et pétioles recouverts de poils ferrugineux; feuilles ovales et bombées, gaufrées d'un vert olive foncé. Richesse imposante dans l'aspect général de la plante ainsi que dans le coloris du feuillage. . . . .	7 à 15 "

## SERRE FROIDE ET PLEIN AIR.

L'astérisque (\*) désigne les plantes de serre froide.

<b>Acer pseudo-platanus Erythrocarpus</b> . Variété à fruits d'un beau rouge . . . . .	Fr. C. 2 "
<b>Actinidia polygamæ</b> . Atteignant 6 à 7 pieds de hauteur, à fleurs blanches, à odeur suave, fruits comestibles. . . . .	1 "
<b>Alnus glutinosa aurea</b> . Le feuillage est entièrement doré, et donne à la plante un effet brillant au soleil; c'est une bonne acquisition pour les jardins . . . . .	8 "
<b>Alnus japonicus</b> . Feuillage presque entièrement pourpre foncé en poussant, pour devenir ensuite d'un beau vert. . . . .	2 à 4 "
* <b>Camellia apuceiformis</b> , feuillage très-curieux et sortant de tout ce qui est connu. La nervure médiane se bifurquant à la partie supérieure, la feuille affecte la forme d'une queue de poisson. . . . .	3 "
<b>Castanea vesca fol. albo marg.</b> Superbe panachure blanche bien constante . . . . .	2 à 4 "
— <b>laciniata</b> . Variété à feuilles profondément découpées en fines lanières, ce qui prête à l'ensemble de la plante une délicatesse extrême. — Ce nouveau <i>Châtaignier</i> sera par la suite un des plus beaux arbres de nos parcs, joignant à la noblesse du port un feuillage gracieux et ornemental . . . . .	
<b>Chrysanthemum sensation</b> , feuillage admirablement panaché jaune d'or passant au blanc, fleur blanche forme pompon . . . . .	1 "
<b>Cratægus oxyac. fl. puniceo pleno</b> ( <i>Paul and Son</i> ). Splendide <i>Aubépine écarlate à fleurs doubles</i> . — C'est un arbuste très-florifère, à fleurs bien pleines et d'un rouge plus vif encore que chez la belle variété <i>puniceo</i> ordinaire . . . . .	4 "
<b>Deutzia Fortunei</b> . Espèce vigoureuse se couvrant de grappes flexibles de grandes fleurs blanches . . . . .	1 "
<b>Dimorphanthus mandshuricus</b> . Araliacée rustique dont les feuilles composées acquièrent 1 <sup>m</sup> .50 de longueur sur autant de largeur, elle a un peu l'aspect de l' <i>Aralia japonica</i> , mais sa végétation est plus forte. . . . .	3 "
<b>Elæagnus pungens aureo var.</b> Panachure d'or brillant. . . . .	2 "
<b>Festuca altissima</b> . Cette graminée gigantesque, d'une croissance très-rapide, forme, comme le <i>Gynerium</i> , des touffes ornementales, ses tiges s'élèvent à 4 mètres de hauteur et ses feuilles ne mesurent pas moins de 2 mètres de longueur, à isoler dans les pelouses . . . . .	50 "



	Fr. G.
<b>Forsytia Fortunei.</b> Fleurs deux fois aussi grandes que celles du <i>F. viridissima</i> , très-florifère au premier printemps. . . . .	1 "
<b>Hibiscus syriacus purpureus pleno fol. arg. marg.</b> ; très-beau. . . . .	2 "
<b>Hydrangea (Hortensia) japonica Impératrice Eugénie.</b> Nouveauté très-florifère à fleurs d'un bleu azuré . . . . .	1 "
— <b>fimbriata macrophylla.</b> Joli feuillage très-développé, ombelles énormes deux fois plus grosses que l'espèce si connue. . . . .	1 "
— <b>latifolia arg. Var.</b> variété panachée de blanc, bien supérieure à l'ancienne <i>Hortensia panachée</i> . . . . .	1 "
— <b>Rosalba.</b> Rien de plus joli que cet arbuste, à fleurs presque blanches en s'épanouissant, pour devenir du plus beau rouge, cochenille. — <i>Extra, extra</i> . . . . .	1 "
— <b>paniculata grandiflora.</b> S'élève à 1 <sup>m</sup> ,50 environ, chaque rameau est terminé par une énorme panicule de fleurs. Ces fleurs assez grandes, sont vert jaunâtre, puis blanc pur, pour revêtir ensuite une teinte rosée . . . . .	1 "
<b>Juglans macrophylla.</b> Noyer nouveau de la Chine, feuilles de 1 mètre de longueur; fécondité extraordinaire, grappes de 12 à 15 fruits . . . . .	25 "
<b>Ligularia Kœmpferi fol. arg. marg.</b> Très-grandes feuilles duvetueuses, largement bordées blanc d'argent. . . . .	2 "
<b>Ligustrum coriaceum.</b> Cette espèce bien distincte et fort peu connue a les feuilles assez grandes, dures, en cœur et d'un vert luisant. . . . .	4 "
<b>Lilium auratum.</b> Le roi des lis, à fleur d'un pied de largeur, odeur suave, fond blanc, bandes jaune d'or, macules pourpres, rusticité éprouvée. . . . .	10 à 25 "
<b>Lychnis senno striata.</b> Très-joli, fleur blanc pur, striée, lignée de rouge vif. . . . .	1 "
<b>Mycotis impératrice Elisabeth</b> , nouveau <i>souvenez-vous de moi</i> , à fleurs d'un riche bleu azuré, fleurit de mai jusqu'en octobre; recommandable. . . . .	1 "
<b>Ophiopogon spicata fol. arg. var.</b> Très-rare; feuillage rubané blanc d'argent . . . . .	8 "
<b>Osmanthus ilicifolius.</b> A feuillage persistant, ayant quelque ressemblance à celui du Houx. . . . .	1 "
— <b>varieg. nanus.</b> Variété naine, feuilles bordées de blanc crème. . . . .	1 "
— <b>viridis varieg.</b> Feuillage entouré d'une panachure d'un vert jaunâtre, très-vigoureux . . . . .	1 "
<b>Pachysandra terminalis fol. arg. varieg.</b> Peu répandu. . . . .	2 "
<b>Poa trivialis argentea elegans.</b> Variété de Paturin à feuilles rubanées d'argent, forme un gazon charmant . . . . .	1 "
<b>Polygonum filiforme fol. varieg.</b> Enorme feuillage, brillamment panaché de jaune passant au blanc; longs épis de fleurs et de fruits rose vif et blanc du plus gracieux effet . . . . .	1 "
<b>Primula intermedia.</b> Beau feuillage lisse et denté, superbes et forts bouquets de jolies fleurs passant du rouge au mauve, et à œil jaune-blanchâtre. — Extra-beau . . . . .	5 "
<b>Rhodotypus Kerrioides.</b> Grandes fleurs blanches à étamines jaunes, fleurit jusqu'aux gelées . . . . .	1 "
<b>Saxifraga Fortunei.</b> Donnant une énorme panicule de fleurs blanc pur très-curieuses dans leur forme . . . . .	2 "
<b>Sedum fabarium fol. varieg.</b> Nouveauté à grandes feuilles ornées d'une très-forte macule jaune passant au blanc. — Beau bouquet de fleurs roses . . . . .	1 "

	Fr. C.
* <i>Schizostilis coccinea</i> . Nouvelle iridacée atteignant environ 80 centimètres de hauteur, longs épis de 12 à 15 fleurs, larges de 6 centimètres et du plus beau rouge cramoisi brillant. . . . .	1 "
<i>Spiræa Fortunei macrophylla</i> . Feuilles atteignant 16 centimètres de longueur sur 10 de largeur, profondément dentées et d'une teinte pourpre riche en poussant, port nain . . . . .	1 "
<i>Tilia europæa filicifolia nova</i> . . . . .	3 "
<i>Tricyrtis hirta fl. nigro</i> . Variété nouvelle à fleurs de velours noir jaspé de blanc, extra . . . . .	1 "
— <i>grandiflora</i> , autre belle variété recommandable. . . . .	1 "
<i>Ulmus campestris aurea</i> . Vient de paraître au commerce, et est certainement la plus belle nouveauté de la saison comme plante à feuilles panachées de plein air. Feuillage d'or brillant au soleil . . . . .	3 "
<i>Weigelia arborea grandiflora</i> . . . . .	1 "
— <i>arborescens versicolor</i> . . . . .	1 "
— <i>biformis</i> , donnant sur la même plante des fleurs rose foncé maculé orange, et des fleurs rose pâle finement striées . . . . .	1 "
— <i>Hortensis nivea</i> . . . . .	1 "
— <i>purpurata</i> , tout nouvel arbuste très-florifère, fleurs rouge uniforme plus foncé sur la face supérieure, limbe rose vif, très-joli . . . . .	1 "
<i>Xylosteum Philomælæ</i> ( <i>Lonicera</i> ). Nouvelle espèce du Japon, végétation très précoce, très-grandes fleurs rouge foncé fort abondantes; ces fleurs, très-éclatantes, produisent un bel effet. . . . .	1 "

## NOUVELLE PLANTE PANACHÉE POUR MASSIFS : PLUME D'OR.

### PYRETHRUM PARTHENIFOLIUM AUREUM.

Une belle et nouvelle plante vivace naine, s'élevant à peine à 25 centimètres de hauteur et qui rendra d'immenses services comme plante de rang extérieur. — Ses feuilles rappellent assez bien des plumes et sont d'un jaune d'or magnifique, ce qui lui a valu son nom de plume d'or (*Golden Feather*). — La plante, aussi large que haute, vient bien trapue et à une hauteur uniforme. — Très-rustique.

**Prix :** la pièce, fr. 1 ..

## ROSIERS NOUVEAUX.

Disponibles en bons jeunes sujets francs de pied, en pots.

LES 12 VARIÉTÉS, FR. 20 ..



# PLANTES A FEUILLES ORNÉES OU COLORÉES

## SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Abutilon</b> striatum fol. var. 1	"	<b>Cissus</b> porphyrophylla	1
<b>Achyranthes</b> aureoretic. " 50	"	<b>Coleus</b> Blumei. . . . .	" 50
— Verschaffelti . . . . .	" 50	— Gibsoni . . . . .	" 50
<b>Adelaster</b> albo-venosus 2	"	— Pearcei . . . . .	" 50
<b>Aeschynanthus</b> ze-		— scutellarioïdes rubra . . .	" 50
brinus . . . . .	1	— Veitchi . . . . .	2
<b>Aglaonema</b> commuta-		— Verschaffelti . . . . .	" 50
tum . . . . .	2	<b>Colocasia</b> albo violacea. 2	"
— oblongifolium var. . . . .	10	<b>Costus</b> discolor . . . . .	2
<b>Allopiectus</b> speciosus. 1	"	<b>Croton</b> longifolium . . . . .	2
<b>Alocasia</b> gigantea . . . . .	20	— pictum . . . . .	2
— Lowi. . . . .	10 à 20	— — variegatum . . . . .	2
— macrorrhiza fol. var. . . . .	3	<b>Cyanophyllum</b> ma-	
— metallica ( <i>Hooker</i> ) 7 à 15	"	gnificum . . . . .	3 à 6
— zebrina . . . . .	8 à 15	<b>Cyrtodiera</b> metallica . 1	"
<b>Altermanthera</b> spa-		<b>Dichorisanthra</b> argen-	
tulata . . . . .	" 50	teo-marg . . . . .	1
— versicolor . . . . .	" 50	— vittata cuprea . . . . .	1
<b>Amaryllis</b> reticulata picta 3	"	<b>Dieffenbachia</b> Bara-	
<b>Anthurium</b> leuconeu-		quiniana . . . . .	6
rum . . . . .	2	— gigantea . . . . .	12
— magnificum. . . . .	5 à 20	— grandis . . . . .	4
<b>Aphelandra</b> Hirschba-		— maculata . . . . .	2
chi . . . . .	1	— variegata. . . . .	2
— Leopoldi . . . . .	1	<b>Dioscorea</b> anæctochylif. 2	"
— Liboniana . . . . .	1	— argyrea . . . . .	2
— ornata . . . . .	5	— discolor . . . . .	1
— Porteana. . . . .	1	— zebrina ( <i>picta</i> ). . . . .	1
<b>Begonia</b> imperialis . . . . .	1	<b>Dorstenia</b> maculata. . 1	"
— Pearcei . . . . .	1	<b>Dracæna</b> ferrea . . . . .	2
— smaragdina. . . . .	1	— Humboldt ( <i>grandis</i> ). . . . .	10
— 12 variétés distinctes. . . . .	5	— punctata . . . . .	3
<b>Bignonia</b> argyrea viô-		— terminalis versicolor. 2 à 5	"
lescens . . . . .	2	— — latifolia pendula . 2 à 4	"
<b>Bertolonia</b> pubescens. 1	"	<b>Echites</b> argyrea . . . . .	1
<b>Campylobotrys</b> Ghies-		— nutans . . . . .	1
breghti . . . . .	1	— picta . . . . .	1
— refulgens . . . . .	3	<b>Eranthemum</b> Cooperi 1	"
— Roezli . . . . .	5	— leuconeurum . . . . .	" 50
<b>Chamæranthemum</b>		— rubro-venium . . . . .	1
Beyrichi var. . . . .	1	— sanguinolentum . . . . .	1
— marmoratum . . . . .	1	<b>Eriocnema</b> ænea . . . . .	1
— verbenaceum . . . . .	1	— marmorata . . . . .	1
<b>Chirita</b> sinensis fol. var. 1	"	<b>Gardenia</b> radicans fol. var. 2	"
<b>Cissus</b> discolor marmor.	1	<b>Gesneria</b> refulgens . . . . .	1



	Fr. C.		Fr. C.
<b>Gesneria</b> zebrina splendens	1 "	<b>Musa</b> zebrina	10 "
<b>Gloxinia</b> maculata insi-		<b>Niphaea</b> rubida	1 "
gnis	1 "	<b>Pandanus</b> javanicus fol.	
<b>Graptophyllum</b> pic-		var.	2 à 4 "
tum	1 "	<b>Passiflora</b> edulis fol. var.	1 "
<b>Hebeclinium</b> atroru-		<b>Peperomia</b> acuminata	1 "
bens	1 "	— argyræa	2 "
— macrophyllum	1 "	— maculosa	2 "
— fol. var.	1 "	— marmorata	2 "
<b>Heliconia</b> metallica	3 "	<b>Phrynium</b> Van den	
<b>Hibiscus</b> Cooperi	1 "	Heckeï ( <i>Maranta</i> ).	2 à 5 "
<b>Hoya</b> picta	2 "	<b>Phyllagathis</b> rotundi-	
— variegata	2 "	folia	2 "
<b>Maranta</b> albo-lineata	3 "	<b>Pollia</b> purpurea	1 "
— bicolor	1 "	<b>Pothos</b> argyræa	1 "
— fasciata	3 "	<b>Pteris</b> argyræa	1 "
— Groenewegeniana	3 "	— cretica albo lineata	1 "
— illustris	20 "	<b>Rhynchosia</b> albo-nitens	1 "
— Jagoriana	2 "	<b>Sansevieria</b> fasciata	2 "
— Lagrelleana	15 "	<b>Schismatoglottis</b> picta	4 "
— Lindeniana	20 "	— variegata	2 "
— metallica	3 "	<b>Selaginella</b> cæsia	1 "
— micans longifolia	2 "	— — arborea	1 "
— orbifolia	5 "	— denticulata var.	1 "
— ornata picta ( <i>Van Houttei</i> )	3 "	— Martensi fol. albo var.	1 "
— pavonina	15 "	<b>Smilax</b> marmorea de	
— Porteana	2 "	Ceylan	1 "
— regalis	4 "	<b>Solanum</b> atropurpureum	1 "
— roseo-picta	10 "	<b>Sonerila</b> margaritacea	2 "
— sanguinea	2 "	<b>Sphaerogyne</b> cinna-	
— sanguinolenta	5 "	momea	2 à 5 "
— splendida	10 "	— latifolia	7 à 15 "
— Van den Heckeï	2 à 5 "	<b>Tapeinotes</b> Carolinæ	1 "
— variegata	2 "	<b>Tillandsia</b> acaulis zo-	
— Veitchiana	30 "	nata fol. bruneis	2 "
— Wallisi	25 "	— bi-vittata	2 "
— Warscewiczï	3 "	<b>Tradescantia</b> argentea	50 "
— zebrina	2 "	— discolor	1 "
<b>Miconia</b> argyroneura	2 "	— vittata	2 "
<b>Mikania</b> speciosa	1 "	— repens albo var.	2 "
— Verschaffelti	1 "	— — vittata	3 "
— Warscewiczï	1 "		

Consulter également la liste des nouveautés pages 1 à 9.

## GERANIUM A FEUILLES PANACHÉES.

POUR LES VARIÉTÉS, CONSULTER LE PRIX-COURANT N° 110, PAGES 11, 12 ET 13.

L'ÉTABLISSEMENT FOURNIT A SON CHOIX.

12 plantes en 12 var.	6 "	23 plantes en 23 var.	14 "
25 "	12 " 40 "	100 "	20 " 45 "

# PLANTES D'ORNEMENT.

## SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

	Fr.	C.		Fr.	C.
<b>Acantholima</b> spinosa . . . . .	5 à 15	"	<b>Dracæna</b> australis . . . . .	4 à 8	"
<b>Acanthus</b> montanus . . . . .	1	"	— brasiliensis ( <i>esculenta</i> ) . . . . .	2 à 4	"
<b>Afzelia</b> discolor . . . . .	7 à 15	"	— cannaefolia . . . . .	6 à 30	"
<b>Anthurium</b> glaucescens . . . . .	5 à 10	"	— cernua . . . . .	1 à 3	"
<b>Aralia</b> Ghiesbreghtii . . . . .	3	"	— concinna ( <i>Fontanesi</i> ) . . . . .	3 à 5	"
— leptophylla . . . . .	3	"	— congesta . . . . .	1	"
— Lindeniana . . . . .	2 à 4	"	— Cooperi . . . . .	7 à 15	"
— nymphaefolia . . . . .	2	"	— ensifolia . . . . .	6 à 15	"
— reticulata . . . . .	2 à 4	"	— ferrea . . . . .	2 à 4	"
<b>Areca</b> alba . . . . .	4 à 10	"	— fragrantissima . . . . .	2 à 5	"
— rubra . . . . .	4 à 10	"	— gracilis . . . . .	2 à 4	"
<b>Astrapæa</b> Wallichii . . . . .	3 à 6	"	— marginata . . . . .	2 à 4	"
<b>Ataccia</b> pinnatifida . . . . .	3 à 5	"	— — latifolia . . . . .	4 à 10	"
<b>Blighia</b> sapida . . . . .	8	"	— indivisa ( <i>Dracænopsis</i> ) . . . . .	5 à 10	"
<b>Boehmeria</b> argentea . . . . .	1	"	— — — — —	<i>très-fort</i> 75	"
<b>Boscheria</b> Minahassæ . . . . .	3	"	— — lineata . . . . .	15 à 40	"
<b>Brexia</b> madagascariensis . . . . .	1 à 3	"	— Portæana versicolor . . . . .	4	"
— serrata . . . . .	1 à 3	"	— punctata . . . . .	3	"
<b>Brownea</b> ariza . . . . .	1 à 3	"	— rigidifolia . . . . .	2	"
— erecta . . . . .		"	— rubra . . . . .	1 à 2	"
— grandiceps . . . . .	7 à 15	"	— siamensis . . . . .	2 à 4	"
— Leopoldi . . . . .	75	"	— terminalis ( <i>versicolor</i> ) . . . . .	2 à 5	"
— macrophylla . . . . .	8	"	— — latifolia pendula . . . . .	2 à 4	"
— racemosa . . . . .	3	"	— umbraculifera . . . . .	10 à 100	"
<b>Carolinea</b> affinis . . . . .	3 à 6	"	<b>Fagræa</b> tahitiensis . . . . .	2 à 4	"
— fastuosa . . . . .	3 à 6	"	<b>Ficus</b> Abeli . . . . .	2	"
<b>Castanospermum</b> australe . . . . .	2	"	— amazonica . . . . .	2	"
<b>Chrysophyllum</b> macrophyll- lum . . . . .	15	"	— Chauvieri . . . . .	4	"
<b>Cinchona</b> succi-rubra . . . . .	12	"	— Cooperi . . . . .	1	"
<b>Clusia</b> Humboldtii ( <i>alba</i> ) . . . . .	2 à 4	"	— elastica . . . . .	2	"
<b>Coccoloba</b> excoriata . . . . .	3	"	— ferruginea . . . . .	2	"
— macrophylla . . . . .	4	"	— Grellii . . . . .	3	"
— majestica . . . . .	7	"	— macrophylla . . . . .	3	"
— nymphaefolia . . . . .	3	"	— Portæana . . . . .	3 à 6	"
— pubescens . . . . .	15	"	— subpanduræformis . . . . .	2 à 4	"
<b>Colea</b> floribunda . . . . .	3 à 6	"	<b>Galipea</b> macrophylla . . . . .	8	"
<b>Corypha</b> australis . . . . .	3 à 100	"	— odoratissima . . . . .	4	"
— — — — —	<i>extra fort</i> 1500	"	<b>Gastonia</b> dentata . . . . .	3	"
<b>Crescentia</b> macrophylla . . . . .	4 à 8	"	— palmata . . . . .	3 à 10	"
<b>Dillenia</b> speciosa . . . . .	3	"	<b>Gomphia</b> Theophrasta . . . . .	4 à 8	"
<b>Dorstenia</b> ceratosanthes . . . . .	3	"	<b>Guarea</b> coffeæefolia . . . . .	4	"
<b>Doryanthes</b> excelsa . . . . .	5 à 10	"	<b>Jacaranda</b> Clauseniana . . . . .	20	"
<b>Dracæna</b> arborea . . . . .	7 à 25	"	— mimosæfolia . . . . .	3	"
— — angustifolia . . . . .	2 à 4	"	<b>Jambosa</b> malaccensis . . . . .	3	"
— Aubryana . . . . .	8	"	<b>Latania</b> borbonica . . . . .	4 à 30	"
			— — — — —	<i>Extra fort</i> 600	"



	Fr. C.		Fr. C.
<b>Laurus cinnamomum</b> Makoyanum . . . . .	10 "	<b>Phyllanthus juglandifolius</b> . . . . .	2 "
<i>Canettier très-rare dominant des feuilles énormes.</i>		<b>Pilocarpus pinnatifolius</b> . . . . .	2 "
<b>Manglietia glauca</b> . . . . .	2 à 4 "	— simplex . . . . .	5 "
<b>Medinilla magnifica</b> . . . . .	2 "	<b>Pincenectitia glauca</b> . . . . .	15 à 250 "
<b>Metrodorea atropurpurea</b> . . . . .	2 "	— tuberculata . . . . .	10 à 250 "
— stipularis . . . . .	2 "	<b>Psychotria leucantha</b> . . . . .	4 "
<b>Musa ensete fort.</b> . . . . .	35 "	— magnoliæfolia . . . . .	4 "
— paradisiaca . . . . .	8 "	<b>Pterospermum acerifolia</b> . . . . .	6 "
— sinensis . . . . .	8 "	<b>Putzeysia rosea</b> . . . . .	2 à 4 "
<b>Pandanus utilis</b> . . . . .	2 à 15 "	<b>Rhopala corcovadensis</b> . . . . .	5 à 15 "
<b>Paratropia farinifera</b> . . . . .	4 "	— organensis . . . . .	4 à 8 "
— longifolia . . . . .	12 "	<b>Saurauja assamica</b> . . . . .	2 "
— pulchella . . . . .	8 "	— macrophylla . . . . .	3 "
— venulosa . . . . .	2 "	<b>Simaruba excelsa</b> . . . . .	3 "
<b>Persea gratissinia</b> . . . . .	2 "	<b>Spathodea campanulata</b> . . . . .	2 "
<b>Philodendron auritum</b> . . . . .	2 à 4 "	— gigantea . . . . .	3 à 6 "
— giganteum . . . . .	2 à 5 "	— speciosa . . . . .	3 à 6 "
— pertusum . . . . .	4 à 8 "	<b>Stadmannia australis</b> . . . . .	3 "
		<b>Theophrasta lanceolata</b> . . . . .	15 "
		— latifolia . . . . .	4 à 10 "

## QUELQUES PLANTES ORNEMENTALES DE SERRE FROIDE.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Agnostus integrifolia</b> . . . . .	4 "	<b>Lomatia polyantha</b> . . . . .	3 à 6 "
— sinuatus . . . . .	5 "	— silaifolia . . . . .	2 "
<b>Aralia crassifolia</b> . . . . .	2 à 6 "	<b>Mahonia Leschenaulti</b> . . . . .	4 "
— heteromorpha . . . . .	4 à 8 "	— nepalensis . . . . .	3 à 6 "
— integrifolia . . . . .	5 "	— trifurcata . . . . .	3 à 10 "
— papyrifera . . . . .	1 à 3 "	<b>Metrosideros robusta</b> . . . . .	1 à 3 "
— quinquefolia . . . . .	3 à 6 "	<b>Myrtus bullata</b> . . . . .	1 "
— Sieboldi . . . . .	2 à 4 "	<b>Olea ilicifolia</b> . . . . .	2 à 4 "
— Standishi . . . . .	4 "	<b>Panax arboreum</b> . . . . .	2 "
<b>Grevillea Hilli</b> . . . . .	3 à 6 "	— Schefferæ . . . . .	2 "
— longifolia . . . . .	4 à 6 "	<b>Tristania nerifolia</b> . . . . .	2 "
<b>Griselinia macrophylla</b> . . . . .	2 "	<b>Veronica Andersoni fol. var.</b> . . . . .	1 "
<b>Hakea pectinata</b> . . . . .	2 "	<b>Yucca aloefolia var.</b> . . . . .	5 à 30 "
<b>Lomatia heterophylla</b> . . . . .	3 à 6 "	— quadricolor . . . . .	20 à 50 "

## QUELQUES CONIFÈRES D'ORNEMENT POUR SERRE FROIDE OU ORANGERIE.

	Fr. C.		Fr. C.
<b>Araucaria Bidwelli</b> . . . . .	10 à 30 "	<b>Cupressus Corneyana</b> . . . . .	3 "
— Cunninghami . . . . .	10 à 30 "	— Lindleyana . . . . .	2 à 4 "
— — glauca . . . . .	10 à 30 "	— — alba . . . . .	2 à 4 "
— excelsa . . . . .	12 à 30 "	<b>Dacrydium elatum</b> . . . . .	4 à 10 "
— — fort. 100		— Franklini . . . . .	2 à 4 "
— — glauca . . . . .	10 à 30 "	<b>Dammara Browni</b> . . . . .	25 "
— — robusta . . . . .	20 "	— orientalis . . . . .	10 à 20 "
— gracilis . . . . .	15 à 30 "	— — alba . . . . .	10 à 30 "
— imbricata ( <i>rustique</i> ) . . . . .	2 à 50 "	<b>Podocarpus Blumei</b> . . . . .	15 "
— — très-fort. 150 à 500		— nerifolia . . . . .	2 à 4 "
<b>Cupressus gracilis fol. var.</b> . . . . .	3 "	— Purdiana . . . . .	1 à 4 "

## FOUGÈRES ARBORESCENTES.

	Fr. C.
<b>Alsophila</b> aculeata . . . . .	5 "
— australis . . . . .	2 à 30 "
	<i>très-fort</i> , 100 à 200 "
— contaminans ( <i>glauca</i> ) . . . . .	10 à 30 "
	<i>très-fort</i> , 300 "
— excelsa . . . . .	3 à 6 "
— <i>glauca</i> ( <i>contaminans</i> ) . . . . .	10 à 30 "
	<i>très-fort</i> , 300 "
— inermis . . . . .	4 "
— infesta . . . . .	4 "
— latebrosa . . . . .	<i>fort.</i> 25 à 50 "
— Loddigesii . . . . .	7 "
— obtusa . . . . .	10 "
— radens . . . . .	6 à 30 "
<b>Angiopteris</b> evecta . . . . .	<i>fort.</i> 30 à 100 "
— longifolia . . . . .	<i>fort.</i> 30 à 100 "
— pruinosa . . . . .	<i>fort.</i> 30 à 75 "
— zeylanica . . . . .	<i>fort.</i> 40 à 100 "
<b>Blechnum</b> brasiliense . . . . .	3 à 15 "
<b>Cibotium</b> Cumingii . . . . .	<i>fort.</i> 75 "
— Makoyanum . . . . .	<i>très fort.</i> 400 "
— princeps . . . . .	10 à 30 "
	<i>très-fort.</i> 400 à 800 "
— Schiedei . . . . .	4 à 500 "
<b>Cyathea</b> dealbata . . . . .	15 "
— Grevilleana . . . . .	7 "
<b>Dicksonia</b> antarctica ( <i>Balantium</i> ) . . . . .	4 "
— Karsteniana ( <i>Balantium</i> ) . . . . .	7 "
<b>Hemitelia</b> horrida . . . . .	15 "
<b>Lomaria</b> gibba . . . . .	3 à 6 "
— discolor . . . . .	5 "
<b>Todea</b> pellucida . . . . .	10 "
— superba . . . . .	20 "

## PALMIERS, CYCADÉES, ETC., EN FORTS EXEMPLAIRES.

Areca. — Arenga. — Astrocaryum. — Attalea. — Calamus. —  
 Caryota. — Chamærops. — Cocos. — Corypha. — Cycas. — Dion. —  
 Latania. — Livistona. — Martinezia. — Oreodoxa. — Pandanus. —  
 Phœnix. — Pincenectitia. — Seaforthia. — Thrinax. — Zamia.

PRIX ET FORCES PAR CORRESPONDANCE.

**CONIFÈRES** en très-forts exemplaires. Voir la  
 couverture et celle du prix-courant n° 110.



## ARAUCARIA EXCELSA.

Disponibles en plantes provenant de têtes greffées rez-de-terre, et formant de bien plus beaux sujets que les plantes de semis.

**PRIX :** la pièce, fr. 12 à 30 "

12 plantes,	fr. 110	"	30 plantes,	fr. 413	"
25 plantes,	" 213	"	100 plantes,	" 790	"

## AUCUBA.

Le genre Aucuba est depuis quelque temps, le sujet de l'attention des amateurs, et le grand nombre de variétés déjà au commerce s'augmente tous les jours de charmantes nouveautés. — C'est avec raison d'ailleurs que le goût pour ces plantes se propage, elles justifient bien ce que l'on espère d'elles comme plantes d'ornement. — A la beauté des feuilles se joindra maintenant le brillant coloris des fruits, du moins dans les variétés à fleurs femelles. — Ces fruits disposés en grappes sont à leur maturité du plus beau rouge corail. — Pour la facilité de l'amateur, nous avons placé ensemble les variétés d'un même sexe.

### VARIÉTÉS FEMELLES.

				La pièce.		La douzaine.	
				Fr.	C.	Fr.	C.
Aucuba	himalayca.	.	.	1	»	10	»
»	japonica	fœmina	aurea	5	»	»	»
»	»	»	fol. aureo marg.	2	50	25	»
»	»	»	fol. latimaculata.	1	»	»	»
»	»	»	fol. punctatis				
			(commun)	»	75	6	»
»	»	»	longifolia	2	50	25	»
»	»	»	» maculata.	5	»	45	»
»	»	»	viridis	1	»	10	»

### VARIÉTÉS MALES.

Aucuba	japonica	mascula	albo medio picta.	5	»	45	»
»	»	»	bicolor.	2	»	18	»
»	»	»	» elegans	3	»	»	»
»	»	»	luteo medio picta.	15	»	»	»
»	»	»	maculata	4	»	36	»
»	»	»	» robusta.	7	»	»	»
»	»	»	ovata	2	»	»	»
»	»	»	pygmœa	2	»	18	»
»	»	»	viridis.	1	50	12	»

La collection complète pour fr. 50 "

A notre choix, 12 des variétés ci-dessus pour fr. 25 "

# ARTICLES DISPONIBLES PAR DOUZAINES.

N. B. Aucune remise ne sera faite sur les prix ci-dessous.

## SERRE CHAUDE ET TEMPÉRÉE.

La douzaine.		La douzaine.	
	Fr. C.		Fr. C.
<b>Abutilon</b> megapotamicum . . . . .	5 "	<b>Fittonia</b> Verschaffelti . . . . .	9 "
— striatum fol. var. . . . .	10 "	<b>Hibiscus</b> Cooperi . . . . .	8 "
<b>Achyranthes</b> aureo-retic. . . . .	5 "	<b>Hoya</b> Motoskei . . . . .	7 "
— Verschaffelti . . . . .	5 "	<b>Mennedia</b> Baumannii . . . . .	9 "
<b>Adiantum</b> Moritzianum . . . . .	6 "	<b>Maranta</b> Jagoriana . . . . .	18 "
<b>Aphelandra</b> Liboniana . . . . .	7 "	— Porteana . . . . .	18 "
<b>Aralia</b> reticulata . . . . .	18 "	<b>Passiflora</b> actinia . . . . .	9 "
<b>Aristolochia</b> ornithocephala . . . . .	12 "	— cardinalis . . . . .	10 "
<b>Begonia</b> Pearcei . . . . .	8 "	— Comte de Woronzow . . . . .	9 "
<b>Bertolonia</b> pubescens . . . . .	10 "	— edulis . . . . .	9 "
<b>Bilbergia</b> splendida . . . . .	30 "	— fol. var . . . . .	9 "
<b>Coccoloba</b> macrophylla . . . . .	35 "	— fulgens . . . . .	10 "
<b>Costus</b> discolor . . . . .	15 "	— princeps . . . . .	9 "
<b>Cyanophyllum</b> magnificum . . . . .	30 "	<b>Peperomia</b> argyrea . . . . .	15 "
<b>Cyperus</b> alternifolius . . . . .	6 "	— marmorata . . . . .	15 "
<b>Dracaena</b> cernua . . . . .	10 "	<b>Phyllagathis</b> rotundifolia . . . . .	12 "
— congesta . . . . .	9 "	<b>Pteris</b> argyrea . . . . .	5 "
— rubra . . . . .	9 "	<b>Selaginella</b> denticulata var. . . . .	5 "
<b>Eranthemum</b> sanguinolentum . . . . .	9 "	— Martensi arg. var. . . . .	5 "
<b>Ficus</b> Cooperi . . . . .	9 "	— viticulosa . . . . .	7 "
— repens . . . . .	4 "	<b>Sphærogyne</b> cinnamomea . . . . .	25 "
<b>Fittonia</b> argyroneura . . . . .	18 "	<b>Torrenia</b> asiatica . . . . .	5 "

## SERRE FROIDE.

La douzaine.		La douzaine.	
	Fr. C.		Fr. C.
<b>Aralia</b> arborea ( <i>Panax</i> ) . . . . .	12 "	<b>Dracophyllum</b> Hugeli . . . . .	18 "
— crassifolia . . . . .	15 "	<b>Escallonia</b> macrantha . . . . .	9 "
— heteromorpha . . . . .	30 "	<b>Gautheria</b> organensis . . . . .	10 "
— quinquefolia . . . . .	18 "	<b>Gnaphalium</b> lanatum . . . . .	4 "
— Standishi . . . . .	30 "	<b>Passiflora</b> coccinea . . . . .	9 "
<b>Correa</b> alba ( <i>pour greffer</i> ) . . . . .	3 "	<b>Polygonium</b> platycladon . . . . .	9 "
<b>Cryptomeria</b> elegans ( <i>belles</i> <i>plantes</i> ) . . . . .	9 "	<b>Rhynchospermum</b> jasmii- noïdes . . . . .	12 "
<b>Cupressus</b> Lindleyana . . . . .	9 "	<b>Rubus</b> australis . . . . .	9 "
— alba . . . . .	12 "	<b>Schizostylis</b> coccinea . . . . .	9 "
<b>Dacrydium</b> elatum . . . . .	35 "	<b>Thea</b> viridis . . . . .	15 "



## PLEINE TERRE.

(Toutes ces plantes sont disponibles en pots).

	La douzaine. Fr. C.		La douzaine. Fr. C.
<b>Abies</b> Albertiana . . . . .	20 "	<b>Hydrangea</b> japonica fol. arg.	
— Nordmanniana, <i>semitis</i> . . . . .	7 "	var . . . . .	5 "
— — — — —	20 "	— Impératrice Eugénie. . . . .	9 "
<b>Ardisia</b> japonica viridis . . . . .	15 "	— — Rosalba, <i>extra</i> . . . . .	9 "
<b>Arundo</b> conspicua . . . . .	7 "	<b>Juniperus</b> japonica . . . . .	10 "
<b>Cotoneaster</b> Simonsi . . . . .	9 "	<b>Kerria</b> japonica fol. arg. var. . . . .	6 "
<b>Cupressus</b> Lawsoniana . . . . .	9 "	<b>Ligustrum</b> glabrum fol. au-	
— — — — —	50 "	reo var. . . . .	10 "
<b>Deutzia</b> crenata fl. pl. . . . .	5 "	— japonicum fol. aureo	
— Fortunei . . . . .	9 "	striatis . . . . .	10 "
<b>Diervilla</b> multiflora . . . . .	6 "	<b>Lonicera</b> brachypoda aureo	
— — — — —	30 "	retic. . . . .	5 "
<b>Elæagnus</b> pungens aureo		<b>Osmanthus</b> ilicifolius . . . . .	10 "
marg. . . . .	20 "	— — varieg nanus . . . . .	10 "
<b>Evonymus</b> jap. fastigiata		<b>Rhodotypus</b> kerrioides . . . . .	7 "
eleg. punctatis . . . . .	10 "	<b>Spiræa</b> Fortunei macro-	
— — fol. albo striatis . . . . .	9 "	phylla . . . . .	12 "
— — fol. ovalis aureo var. . . . .	9 "	— — — — —	60 "
— — latifolius fol. albo		<b>Thuja</b> ericoides ( <i>Makoy</i> ) . . . . .	9 "
var. . . . .	10 "	— — — — —	50 "
— — tricolor . . . . .	9 "	— Lobbi . . . . .	9 "
— radicans fol. albo marg. . . . .	6 "	— — — — —	50 "
— — fol. roseo marg. . . . .	6 "	<b>Thujopsis</b> dolabrata . . . . .	25 "
<b>Fitz-Roya</b> patagonica . . . . .	10 "	<b>Tricyrtis</b> hirta . . . . .	5 "
<b>Hydrangea</b> chinensis . . . . .	5 "	— — grandiflora . . . . .	7 "
		— — fl. nigro . . . . .	7 "
		<b>Xylosteum</b> Phylomæle . . . . .	9 "

## ARTICLES DIVERS A NOTRE CHOIX

## CAMELLIAS EN BOUTONS.

12 belles plantes en variétés . . . . . fr. 30 "

## CONIFÈRES RUSTIQUES.

12 belles plantes et variétés . . . . . fr. 12 "

25 — — — — — plus rares. . . . . 35 "

## PLANTES DE SERRE CHAUDE.

12 belles espèces et variétés à FEUILLES COLORÉES. fr. 12 "

50 plantes diverses bien variées . . . . . 40 "

## PLANTES DE SERRE FROIDE.

12 belles espèces et variétés bien variées.	fr. 12	»
25 — — — — —	» 20	»

## PLANTES POUR APPARTEMENTS.

12 espèces et variétés ornementales. . .	fr. 12	»
12 — — — — — plus fortes . . . . .	» 25	»

## PLANTES JAPONAISES.

12 belles variétés à feuilles panachées. .	fr. 10	»
--------------------------------------------	--------	---

Pour les articles tels que : GERANIUM, FUCHSIA, DAHLIAS, CANNA, DIPLACUS, GAZANIA, LOBELIA, HÉLIOTROPES, MIMULUS, PENTSTEMON, PETUNIA, LANTANA, VERONICA, VERVEINES, CHRYSANTHÈMES, CONIFÈRES, etc.; consulter le prix-courant spécial n° 110.



## PIVOINES EN ARBRES (PÆONIA).

DISPONIBLES DÈS MAINTENANT EN POTS.

### VARIÉTÉS CHOISIES.

Notre collection de Pivoines est une des meilleures qui existent; elle ne se compose que de toutes variétés surchoix, *parmi lesquelles bon nombre de gains de l'établissement se font remarquer.* — Nous n'annonçons en ce moment que les variétés disponibles en pots. — Les mois de Septembre et Octobre sont les meilleurs pour la transplantation des Pivoines en arbres en pots; il y a une avance considérable pour la bonne floraison future.

		Fr. C.
223	<b>MOUTAN Avocat Guillon</b> , pleine, rose violacé, fond mauve . . . . .	4 »
203	— <b>Cardinal Antonelli</b> , pleine, rose tendre, jolie . . . . .	5 »
69	— <b>Comata</b> , pleine, blanc à fond violacé . . . . .	2 à 4 »
103	— <b>Comte de Flandre</b> , pleine, blanc, fond rose vif. . . . .	2 à 4 »
53	— <b>Delachei</b> , pleine, mauve lilas, centre plus foncé . . . . .	2 à 4 »
75	— <b>Dyonisi</b> , pleine, blanc carné, très-jolie . . . . .	2 à 4 »
74	— <b>Edwardsi</b> , pleine, rose lilas . . . . .	2 à 4 »
202	— <b>Georges Rollisson</b> , pleine, rose carminé, entouré de carné . . . . .	4 à 8 »
73	— <b>lactea</b> , fleur pleine, d'un beau blanc pur . . . . .	2 à 5 »
52	— <b>Lambertinae</b> , une des perles du genre et un des plus beaux gains de l'Etablissement. . . . .	3 à 7 »
211	— <b>M<sup>me</sup> Fel. Simonis</b> , pleine, rose carné pur . . . . .	5 »
210	— <b>M<sup>me</sup> Quoidbach</b> , pleine, grande, rose clair . . . . .	5 »
222	— <b>Max. Doreye</b> , pleine, rose lilas foncé. . . . .	10 »
59	— <b>Phoenicea</b> , blanc lilacé . . . . .	2 »
201	— <b>Président Lambinon</b> , variété de premier mérite, fleur large et très-double, amaranthe pur, <i>extra</i> . . . . .	4 à 8 »



		Fr.	C.
231	<b>MOUTAN</b> Professeur de Koninck, pleine, rose violacé.	5	"
205	— <b>Professeur Morren</b> , fleur très-ample, chair vif, strié de mauve au fond	5	"
56	— <b>purpurea violacea</b>	2 à 4	"
45	— <b>Regia</b>	2	"
47	— <b>rosea plenissima</b>	2	"
48	— <b>rosea purpurea</b>	2 à 4	"
57	— <b>superba de Young</b> , <i>extra</i>	2 à 4	"
80	— <b>Triomphe de Gand</b>	6	"
70	— <b>Triomphe de Malines</b> , grande, rose-lilas violacé, plus foncé vers la base des pétales.	2 à 5	"
224	— <b>Victoria superba</b> ; grande, bien pleine, d'un beau coloris carné tendre	2 à 4	"
61	— <b>PAPAVERACEA alba pleno</b> , fleur demi-pleine d'un blanc pur, avec onglet noir.	2 à 4	"
62	— <b>fimbriata carnea pleno</b> , fleur pleine, carné tendre, superbe	2 à 4	"
200	<b>RUBRA</b> Mad. Stuart Low, cette variété, que nous avons mise au commerce depuis quelques années, peut être regardée comme une perfection en son genre. <i>Ses fleurs sont de première grandeur, pleines au possible, cerise saumoné vif pâlistant presque au blanc vers les bords.</i> Indispensable dans toutes les collections	5 à 10	"
55	— <b>odorata Rosa-Mundi</b> , rose chair superbe	3 à 6	"
58	— <b>plenissima</b> , très-pleine, <i>extra</i>	2 à 4	"
77	<b>GERMANICA</b>	5	"

### PIVOINES EN ARBRES PAR COLLECTIONS A NOTRE CHOIX.

12	bonnes variétés distinctes.	fr. 20	»
25	»	»	45 »

### MAGNOLIA GRANDIFLORA DE LA GALLISSONNIÈRE.

Ample et magnifique feuillage persistant, vert foncé et comme vernissé en dessus, ferrugineux en dessous, énormes fleurs blanches très-odorantes, rustique à bonne exposition. — Très-convenable pour la culture en caisse à la manière des Lauriers.

Belles pyramides de 1<sup>m</sup>,25 de hauteur sur 0,50 à 0,80 de largeur.

Pr.x : la pièce, 10 fr.

Plantes plus jeunes de fr. 5 à fr. 3.

**LAURUS NOBILIS (LAURIERS)**, Plantes fortes en pyramides et en boules.

**ORANGERS** très-forts. — **RHODODENDRON ARBOREUM** et **HYBRIDES**

**D'ARBOREUM** en très-forts exemplaires; spécimens uniques.

FORCES ET PRIX PAR CORRESPONDANCE.

## AZALEA INDICA (Surchoix).

NOUS LIVRERONS A NOTRE CHOIX

EN SUJETS BIEN BOUTONNÉS :

12 Bonnes Plantes en 12 belles variétés,	fr.	16 »
25 — — en 25 —	fr.	35 »
100 — — en 25 —	fr.	125 »
12 Fortes — en 12 —	fr.	25 »

## LONICERA BRACHYPODA AUREO RETICULATA.

(Disponibles en pots). (Pour bordures).

Charmant chèvrefeuille, à feuillage tout reticulé de jaune d'or ; nous en formons chaque année, ici au jardin, de jolies bordures d'or que tous nos visiteurs admirent et envient. — Une chose à observer, c'est de placer les plantes en plein soleil ; à l'ombre, la panachure disparaît presque entièrement.

Prix : fr. » 30. — La douzaine, fr. 3. — Le cent, fr. 30.

## FESTUCA GLAUCA POUR BORDURES.

Nous ne saurions trop recommander cette plante ; c'est une des meilleures pour bordures. — Sa couleur glauque qui ressort si bien sur la verdure des massifs, sa croissance rapide, la rendent indispensable dans tous les jardins. — Elle forme des **bordures bien serrées, bien régulières (grande qualité), bien rustiques**, qui ne demandent presque pas d'entretien et n'ont guère que 25 centimètres environ d'élévation.

Prix : la douzaine, fr. 1. — Le cent, fr. 6. — Le mille, fr. 30.

## SEDUM OPPOSITIFOLIUM POUR BORDURES.

Cette espèce naine et rampante forme de belles et gaies bordures, qui, pendant plusieurs mois, se couvrent de fleurs d'un beau rose. — La plante (fleurs comprises) ne dépasse pas en hauteur une 20<sup>me</sup> de centimètres. — Voilà certainement, avec la *Festuca glauca*, deux plantes vivaces qui feront leur chemin et qui, par leurs qualités bien établies, resteront toujours au premier rang des plantes de bordures rustiques.

Prix : la douzaine, 1 fr. — Le cent, 6 fr. — Le mille, 30 fr.

## LIERRES A GRANDES FEUILLES POUR BORDURES (HEDERA).

Les bordures formées avec le lierre sont trop connues et trop appréciées pour qu'il soit nécessaire d'en énumérer ici toutes les qualités ; nous rappellerons seulement que ces bordures, vertes toute l'année, ne demandent, une fois établies, que très-peu d'entretien.

Prix : Plantes cultivées en pots, la douzaine, fr. 4 »  
 — — les cinquante, » 12 »  
 — — le cent, » 20 »



## FRAISIERS.

Les mois d'août et septembre sont les plus convenables pour la transplantation du Fraisier. — Les variétés suivantes ont été jugées dignes de la culture ; elles sont toutes méritantes sous divers rapports.

Il ne sera pas livré moins de 6 plantes pour le prix à la douzaine et 50 pour le prix au cent.

Nos		Prix par	
		douzaine	cent
		Fr. C.	Fr. C.
4	<b>Adair</b> , fruit gros de 1 <sup>re</sup> qualité, d'une maturité aisée, et ayant la précieuse qualité de porter ses fruits très-haut, ce qui les conserve bien propres, juin . . .	1 "	3 "
5	<b>Ajax</b> , fruit énorme, couleur rouge foncé, 1 <sup>re</sup> qualité. . .	1 "	3 "
9	<b>Amazone</b> ( <i>Salter</i> ) 1 <sup>re</sup> qualité. . . . .	1 25	4 "
20	<b>Amiral Dundas</b> , 1 <sup>re</sup> qualité, grosse, irrégulière, rouge, tardive . . . . .	1 "	4 "
3	<b>Baron de Man de Lennick</b> ( <i>Makoy</i> ), fruit énorme de 1 <sup>re</sup> qualité, mûrissant bien, belle couleur, chair fine d'un goût musqué . . . . .	1 "	3 "
23	<b>Carolina superba</b> ( <i>Kitley</i> ), 1 <sup>re</sup> qualité, très-grosse, conique, rouge, très-fertile ; mi-juin . . . . .	1 50	4 "
6	<b>Docteur Nicaise</b> , variété obtenue par le Dr Nicaise de Châlons-sur-Marne, est bien certainement la plus grosse connue . . . . .	" 50	2 "
18	<b>Hendrey's Seedling</b> , très-bonne . . . . .	1 "	4 "
10	<b>John Powel</b> , rouge vif, chair blanche, variété supérieure . . . . .	1 "	" "
27	<b>La belle Bordelaise</b> , moyenne, 1 <sup>re</sup> qualité, conique, rouge, très-productive ; fin mai . . . . .	1 "	4 "
21	<b>La Châlonnaise</b> , 1 <sup>re</sup> qualité, grosse, irrégulière, rouge, fertile ; fin juin. . . . .	1 "	3 "
26	<b>La Constante</b> , 1 <sup>re</sup> qualité, grosse, conique, rouge vif, fertile ; fin juin. . . . .	1 "	3 "
19	<b>La grosse sucrée</b> , 1 <sup>re</sup> qualité, grosse, irrégulière, rouge foncé, fertile ; juin . . . . .	1 "	3 "
12	<b>Léonce de Lambertiye</b> , genre de la fraise Lucas, de toute 1 <sup>re</sup> qualité . . . . . <i>La pièce, " 25 c.</i>	" "	" "
11	<b>Lord Clyde</b> , saveur vineuse, la plus sucrée connue, recommandable comme supérieure à tout ce qui existe . . . . . <i>La pièce, " 25 c.</i>	1 50	" "
22	<b>Lucas</b> , très-grosse, qualité supérieure, 2 <sup>e</sup> saison. . .	1 "	4 "
24	<b>M<sup>se</sup> de la Tour Mambour</b> ( <i>Jamin et Durand</i> ) . . .	1 "	3 "
17	<b>Oscar</b> , très-grosse, ronde, irrégulière, rouge foncé, fertile, 1 <sup>re</sup> qualité, juin . . . . .	1 "	4 "
7	<b>Sir Harry</b> , fruit très-gros, chair sucrée et parfumée de toute première qualité . . . . .	1 "	3 "
8	<b>Sir Harry orange</b> ( <i>Makoy</i> ) qualité supérieure, fruit gros, mûrissant bien, couleur orangée, <i>extra.</i> . . .	1 50	5 "

Nos	FRAISIERS (Suite).	Prix par	
		douzaine	cent.
		Fr. C.	Fr. C.
13	Sir John Paxton, rouge cramoisi, juteuse, sucrée, hors ligne. . . . . <i>La pièce, 25 "</i>	2 "	" "
31	Perpétuelle Blanche d'Orléans, très-recommandable, fruit allongé et blanc. . . . .	1 50	" "
2	Perpétuelle Triomphe de Hollande, quatre fois plus grosse que les autres perpétuelles que nous avons toutes éliminées de notre collection tant celle-ci leur est supérieure (6 centimètres de circonférence) couleur pourpre foncé, plus vif au soleil, chair ferme, parfum on ne peut plus agréable, <i>extra</i> .	1 "	3 "
32	Triomphe de Liège, fruit assez gros, rouge foncé, première qualité, très-hâtive . . . . .	1 "	3 "

Nous fournirons à notre choix 1000 Fraisiers en 10 des variétés ci-dessus pour fr. 25 "

### FRAISIER ANANAS PERPÉTUEL.

Cette variété fructifie abondamment à la première saison et continue à fleurir et à fructifier jusqu'en automne. La plante trapue et vigoureuse est très-rustique; fruit gros, de forme ronde ou ovale, rouge vermillon vif, chair blanche sucrée et parfumée. — Prix: la pièce, 50 centimes.

### TABLE DES GENRES CONTENUS DANS LE PRIX-COURANT N° 111.

	Pages.		Pages.		Pages.
Abies . . . . .	19	Arenga . . . . .	16	Castanospermum . .	14
Abutilon . . . . .	12, 18	Aristolochia. . . .	18	Chamæranthemum .	12
Acalypha. . . . .	1	Arundo . . . . .	19	Chamærops . . . .	16
Acanthus. . . . .	7, 14	Astrapea. . . . .	14	Chirita . . . . .	12
Acer . . . . .	9	Astrocaryum . . . .	16	Chrysanthemum . .	9
Achyranthes. 7, 12, 18		Ataccia . . . . .	14	Chrysophyllum . .	14
Actinidia . . . . .	9	Attalea . . . . .	16	Cibotium . . . . .	16
Adelobotrys . . . .	7	Aucuba . . . . .	17	Cinchona . . . . .	14
Adiantum. . . . .	18	Azalea. . . . .	22	Cissus . . . . .	7, 12
Afzelia . . . . .	14	Begonia. . . . .	1, 12, 18	Clematis . . . . .	2
Aglaonema . . . . .	7, 12	Bertolonia, 1, 2, 7, 12, 18		Clerodendron . . .	7
Agnostus. . . . .	15	Bignonia. . . . .	2, 7, 12	Clusia . . . . .	14
Allopectus . . . . .	12	Bilbergia . . . . .	18	Coccoloba . . . . .	14, 18
Alnus . . . . .	9	Blechnum . . . . .	16	Cocos . . . . .	16
Alocasia . . . . .	12	Blighia . . . . .	14	Colea . . . . .	14
Alsophila. . . . .	16	Boehmeria . . . . .	14	Coleus . . . . .	2, 7, 12
Alternanthera . . .	12	Boscheria. . . . .	14	Colocasias . . . .	12
Amayllis. . . . .	12	Brexia . . . . .	14	Conifères . . . . .	16, 19
Angiopteris . . . . .	16	Brownea . . . . .	14	Correa . . . . .	18
Anthurium. 7, 12, 14		Camellia . . . . .	9, 19	Corypha. . . . .	14, 16
Aphelandra. 7, 12, 18		Campylobotrys . . .	12	Costus . . . . .	12, 18
Aralia. . . . .	14, 15, 18	Carolinea . . . . .	14	Cratægus . . . . .	9
Araucaria . . . . .	15, 17	Caryota . . . . .	16	Crescentia . . . .	14
Areca . . . . .	14, 16	Castanea . . . . .	9	Croton. . . . .	12



# TABLE DES MATIÈRES ( Suite. )

	Pages.		Pages.		Pages.
Cryptomeria . . . . .	18	Jacaranda . . . . .	14	<i>Pl. p<sup>r</sup> appartements.</i> . . . .	20
Cupressus . . . . .	15, 18, 19	Jambosa . . . . .	14	Poa . . . . .	10
Cyanophyllum. . . . .	12, 18	Juglans. . . . .	10	Podocarpus. . . . .	5, 15
Cyathea . . . . .	16	Juniperus . . . . .	19	Pollia. . . . .	13
Cycas. . . . .	2, 7, 16	Kennedia . . . . .	18	Polygonum . . . . .	10, 18
Cyperus . . . . .	18	Kerria . . . . .	19	Pothos . . . . .	13
Cyrtodiera . . . . .	12	Kœmpferia . . . . .	8	Primula . . . . .	40
Dacrydium . . . . .	15, 18	Latania . . . . .	14, 16	Psychotria . . . . .	13
Dammara . . . . .	15	Laurus . . . . .	15, 21	Pteris . . . . .	5, 13, 18
Déutzia. . . . .	2, 9, 19	<i>Lierres.</i> . . . .	22	Pterospermum . . . . .	15
Dichorisandra . . . . .	3, 12	Ligularia . . . . .	10	Putzeysia . . . . .	15
Dicksonia. . . . .	16	Ligustrum. . . . .	10, 19	Pyrethrum . . . . .	11
Dieffenbachia . . . . .	7, 8, 12	Lilium . . . . .	10	Rhodotypus . . . . .	19
Diervilla. . . . .	19	Livistona . . . . .	16	Rhopala . . . . .	15
Dillenia . . . . .	14	Lomaria . . . . .	4, 16	Rhynchosia . . . . .	13
Dimorphanthus . . . . .	9	Lomatia . . . . .	15	Rhynchospermum . . . . .	18
Dion . . . . .	16	Lonicera . . . . .	19, 22	<i>Rosiers nouveaux</i> . . . . .	11
Dioscorea . . . . .	8, 12	Lychnis . . . . .	10	Rubus . . . . .	18
Dorstenia . . . . .	12, 14	Mahonia . . . . .	15	Sanchezia . . . . .	6
Doryanthes . . . . .	14	Manglietia. . . . .	15	Sansevieria. . . . .	13
Dracæna. . . . .	12, 14, 18	Maranta, 4, 5, 8, 13, 18		Saurauja . . . . .	15
Echites . . . . .	12	Martinezia. . . . .	16	Saxifraga . . . . .	10
Elæagnus . . . . .	9, 19	Medinilla . . . . .	15	Schismatoglottis . . . . .	8, 13
Eranthemum . . . . .	3, 12, 18	Metrodorea. . . . .	15	Scindapsus . . . . .	8
Eriocnema . . . . .	12	Metrosideros . . . . .	15	Schizostylis . . . . .	18
Escallonia . . . . .	18	Miconia . . . . .	5, 13	Seaforthia . . . . .	16
<i>Eryonimus</i> . . . . .	19	Mikania . . . . .	13	Sedum . . . . .	10, 22
Fagræa . . . . .	14	Musa. . . . .	13, 15	Selaginella . . . . .	13, 18
Festuca . . . . .	9, 22	Myosotis . . . . .	10	Simaruba . . . . .	15, 18
Ficus. . . . .	3, 14, 18	Myrtus . . . . .	15	Smilax . . . . .	9, 13
Fittonia. . . . .	3, 18	Nierembergia . . . . .	5	Solanum . . . . .	13
Fitz-Roya . . . . .	19	Niphæa . . . . .	13	Sonerila . . . . .	13
Forsythia . . . . .	10	<i>Nouveautés.</i> . . . .	1 à 12	Spathodea . . . . .	15
<i>Fraisters.</i> . . . .	23, 24	Olea . . . . .	15	Spiræa . . . . .	11, 19
Galipea . . . . .	14	Ophiopogon. . . . .	10	Sphærogyne . . . . .	9, 13
Gardenia. . . . .	8, 13	Oreodoxa. . . . .	16	Stadmannia . . . . .	15
Gastonia. . . . .	14	Osmanthus . . . . .	10, 19	Tacsonia . . . . .	6
Gaultheria . . . . .	18	Pachysandra . . . . .	10	Tapeinothes . . . . .	13
<i>Geranium panachés.</i> . . . .	13	Panax. . . . .	15	Tapina . . . . .	6
Gesneria . . . . .	13	Pandanus 8, 13, 15, 16		Thea . . . . .	18
Gloxinia . . . . .	13	Panicum. . . . .	5	Theophrasta . . . . .	15
Gnaphalium . . . . .	18	Paratropia . . . . .	15	Thrinax . . . . .	16
Gomphia . . . . .	14	Passiflora . . . . .	8, 13, 18	Thuja . . . . .	19
Grevillea . . . . .	15	Peperomia . . . . .	8, 13, 18	Thujopsis . . . . .	19
Graptophyllum . . . . .	13	Persea . . . . .	15	Tilia . . . . .	11
Griselinia . . . . .	15	Philodendron . . . . .	5, 15	Tillandsia . . . . .	13
Guarea . . . . .	14	Phœnicophorium . . . . .	8	Torrenia. . . . .	18
Hakea . . . . .	15	Phoenix . . . . .	16	Tradescantia . . . . .	6, 13
Hebeclinium . . . . .	13	Phyllagathis . . . . .	13, 18	Tricyrtis. . . . .	11, 18
Hedera . . . . .	22	Phyllanthus. . . . .	15	Tristania . . . . .	15
Heliconia . . . . .	13	Pilocarpus . . . . .	15	Ulmus . . . . .	11
Hemitelia . . . . .	16	Pincenectitia . . . . .	15, 16	Veronica. . . . .	15
Hibiscus . . . . .	10, 13	<i>Pivoines en arbres.</i> . . . .	20	Weigelia. . . . .	11
Hoya . . . . .	13	<i>Plantes japonaises.</i> . . . .	20	Xylosteum . . . . .	11, 18
Hydrangea . . . . .	10, 19	<i>— de serre chaude</i> . . . . .	19	Yucca . . . . .	15
Hypocyrtia. . . . .	4	<i>— — froide.</i> . . . .	20	Zamia. . . . .	16

# EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS.

## CONCOURS GÉNÉRAL DES CONIFÈRES.

(DU 15 AU 30 AVRIL).

Deux collections de Conifères avaient été réunies par l'Établissement **L. JACOB-MAKOY et C<sup>ie</sup>**, pour figurer à deux des concours du 15 avril, des spécimens magnifiques étaient préparés. (*La liste et les forces en ont été publiées sur la couverture du prix-courant N° 110*).

— Tous ces spécimens *cultivés en caisses* étaient parfaitement formés, sans défauts et d'une vigueur exceptionnelle. — Mais hélas ! tout n'est pas heur dans ce monde, **huit jours avant le concours, le mérite de ces collections fut suspecté par des personnes très-compétentes en d'autres matières, et cette bienveillante opinion ajoutée à la nécessité de l'emploi de 10 wagons pour le transport, empêcha l'envoi des plantes.**

Tout le monde cependant ne fut point du même avis ; en fait de **mérite** de Conifères, les goûts sont divisés. — La Renommée bienfaisante amena à l'Établissement, de partout et surtout de l'Angleterre, des personnes connaissant réellement les résineux ; **la liste publiée par le prix-courant n° 110**, avait fait son effet, on voulut voir si ce rapport *portait des mesures exactes ou approximatives*. — Oh surprise ! revirement des décisions humaines, chacun s'inclina devant les nobles plantes, devant ces 227 spécimens irréprochables, sains et vigoureux ; l'opinion publique s'était prononcée, **les deux collections liégeoises étaient régénérées!!..** Elles sont encore là, imposantes et fières ces plantes si enviées aujourd'hui, elles sont là formant un ensemble grandiose, groupées autour du superbe *Wellingtonia gigantea* (\*) dont se glorifie l'Établissement, les amateurs peuvent encore *les voir et en juger par eux-mêmes*.

L'Établissement **L. JACOB-MAKOY et C<sup>ie</sup>** est décidé à vendre ces conifères hors lignes ; pour leurs forces consulter la **couverture du prix-courant N° 110**, paru en mai dernier et à la disposition de tout qui en fera la demande.

Liège, août 1867.

**L. JACOB-MAKOY ET C<sup>ie</sup>.**

---

(\*) Ce géant de la Californie mesure aujourd'hui au-delà de 9 mètres de hauteur ; sa tige a 1<sup>m</sup>,25 de circonférence à la base.